

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: AZULMED.26/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT**Địa chỉ:** 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận, TP.HCM**Điện thoại:** 028.38457699**Fax:** 028.38457598**Email:** info@vietceramics.com.vn**CÔNG BỐ:****Tên hàng hoá:** Gạch gốm ốp lát**Kiểu, loại:** Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men gồm các mã hàng có kích thước chi tiết theo phụ lục ban hành kèm giấy CNHQ 395-11/2025VKH ban hành ngày 10/06/2026, (Nhóm BIa, Nhóm BIb)**Nhãn hiệu:** STN CERAMICA**Nơi sản xuất:** AZULMED, S.L.U.(Tây Ban Nha)**Đặc trưng kỹ thuật:**

- Nhóm BIa

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	$\leq 0,5$
2	Độ bền uốn	M	≥ 35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	C	I,II,III,IV
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	$10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	$\leq 9,0$
5	Hệ số giãn nở âm	mm/m	N/A

- Nhóm BIb

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	$0,5 < E \leq 3,0$
2	Độ bền uốn	M	≥ 30
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	C	I,II,III,IV
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	$10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	$\leq 9,0$
5	Hệ số giãn nở âm	mm/m	N/A

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD**Căn cứ công bố hợp quy:**

- Giấy chứng nhận hợp quy số 395-11/2025VKH ngày 10 tháng 06 năm 2026

do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng cấp và có hiệu lực đến ngày 09 tháng 06 năm 2029.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.**Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc

TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Đào Châu