

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: ALULMED 01/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (1000 x 1000 x 10) mm; gồm mã hàng (P.E. MILDEN IVORY SAT); (600 x 1200 x 10) mm; gồm mã hàng (P.E. BALTRA IVORY SAT; P.E. MILDEN IVORY SAT; P.E. PURITY WHITE SAT); (Nhóm B1b)

Nhãn hiệu: STN

Nơi sản xuất: AZULMED, S.L.U. (Tây Ban Nha)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	$0,5 < E \leq 3,0$
2	Độ bền uốn	MPa	≥ 30
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	$10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	$\leq 9,0$
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	$\leq 0,6$

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

Giấy chứng nhận hợp quy số 180/2025/DNNK-SVIBM ngày 08 tháng 10 năm 2025

do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 07 tháng 10 năm 2028.

Kết quả thử nghiệm số 3152; 3153; 3191; 3192 -2025/SVIBM/PCL/QC ngày 02 tháng 10 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc

TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

Số: 39 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số ALULMED 01/CBHQ/CPGSV ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men, nhóm BI_b;

STT	Kích thước (mm)	Mã Code
1	1.000 x 1.000 x 10,0	P.E. MILDEN IVORY SAT
2	600 x 1.200 x 10,0	P.E. BALTRA IVORY SAT
3		P.E. MILDEN IVORY SAT
4		P.E. PURITY WHITE SAT

Nhãn hiệu: STN;

Nơi sản xuất: AZULMED, S.L.U. - Tây Ban Nha;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 07/10/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 180/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 08/10/2025 và có giá trị đến ngày 07/10/2028 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy


định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-251231-0107 ngày 06/01/2026)



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: ALULMED 02/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (kích thước (230 x 1200 x 9,7) mm gồm mã hàng P.E. MERBAU ROBLE; P.E. INOUT VERSAT NOGAL MT; P.E. INOUT VERSAT NATURAL MT; P.E. INOUT VERSAT HAYA MT; P.E. ANTID. MERBAU DECK WENGUE; P.E. 3D KAEI BLONDE MT; P.E. 3DB KAEI ROBLE MT; P.E. 3DB KAEI TORTOLA MT);

kích thước (150 x 900 x 8,5) mm gồm mã hàng P.E. BAER CAFE MT; P.E. BAER GRIS MT; P.E. BAER CAFE MT; P.E. KIROVA SAUCE; P.E. KIROVA HAYA MT); (Nhóm B1a)

Nhãn hiệu: STN

Nơi sản xuất: AZULMED, S.L.U.(Tây Ban Nha)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	$10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	≤9,0
5	Hệ số giãn nở âm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

Giấy chứng nhận hợp quy số 179/2025/DNNK-SVIBM ngày 08 tháng 10 năm 2025

do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 07 tháng 10 năm 2028.

Kết quả thử nghiệm số 3148; 3155; 3156; 3157; 3158; 3159; 3161; 3160; 3173; 3184; 3187; 3188; 3189 - 2025/SVIBM/PCL/QC ngày 02 tháng 10 năm 2025 do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Lão Châu

Số: 168 /TB-SXD-KTVLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số ALULMED 02/CBHQ/CPGSV ngày 31/3/2026 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men, nhóm BI_a;

STT	Kích thước (mm)	Mã Code
1	230 x 1.200 x 9,7	P.E. MERBAU ROBLE; P.E. INOUT VERSAT NOGAL MT; P.E. INOUT VERSAT NATURAL MT; P.E. INOUT VERSAT HAYA MT; P.E. ANTID. MERBAU DECK WENGUE; P.E. 3D KAEI BLONDE MT; P.E. 3DB KAEI ROBLE MT; P.E. 3DB KAEI TORTOLA MT
2	150 x 900 x 8,5	P.E. BAER CAFE MT; P.E. BAER GRIS MT; P.E. BAER CAFE MT; P.E. KIROVA SAUCE; P.E. KIROVA HAYA MT

Nhãn hiệu: STN;

Nơi sản xuất: AZULMED, S.L.U.- Tây Ban Nha;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 07/10/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 179/2025/DNNK-SVIBM cấp

ngày 08/10/2025 và có giá trị đến ngày 07/10/2028 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-260401-170053 ngày 02/4/2026)



Phạm Minh Mẫn

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: ALULMED 03/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT**Địa chỉ:** 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM**Điện thoại:** 028.38457699**Fax:** 028.38457598**Email:** info@vietceramics.com.vn**CÔNG BỐ:****Tên hàng hoá:** Gạch gốm ốp lát**Kiểu, loại:** Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (600 x 1200 x 10,5; 600 x 600 x 9,5; 1000 x 1000 x 10; 600 x 1200 x 10; 1000 x 1000 x 10,5) mm gồm các mã hàng theo danh sách đính kèm; (Nhóm B1a)**Nhãn hiệu:** STN**Nơi sản xuất:** AZULMED, S.L.U. (Tây Ban Nha)**Đặc trưng kỹ thuật:**

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở âm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD**Căn cứ công bố hợp quy:**

Giấy chứng nhận hợp quy số 179/2025/DNNK-SVIBM ngày 08 tháng 10 năm 2025

do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 07 tháng 10 năm 2028.

Kết quả thử nghiệm số 3150; 3151; 3154; 3162; 3163; 3164; 3165; 3166; 3167; 3168; 3169; 3170; 3171; 3172; 3174; 3175; 3176; 3177; 3178; 3179; 3180; 3181; 3182; 3183; 3185; 3186; -2025/SVIBM/PCL/QC ngày 02 tháng 10 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.**Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc

**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA**
(PURCHASING MANAGER)

Hà Lão Châu

DANH SÁCH ĐÍNH KÈM CÔNG BỐ ALULMED 03/CBHQ/CPGSV

STT No.	Tên sản phẩm Product's name	Nhóm Group	Đặc tính bề mặt/Surface Properties	Mã sản phẩm Code	Kích thước Dimension (mm)
1	Gạch gốm ốp lát Ceramic Tiles	BIa	Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có phủ men Dry pressed glazed porcelain tiles	P.E. SCARLET SOFT WHITE MT	1000 x 1000 x 10.0
2				P.E. SCARLET SOFT IVORY MT	1000 x 1000 x 10.0
3				P.E. FORTUNE NATURAL MT	600 x 600 x 9.5
4				P.E. AUSTRAL GREY MT	600 x 1200 x 10.0
5				P.E. AUSTRAL IVORY MT	600 x 1200 x 10.0
6				P.E. AUSTRAL PEARL MT	600 x 1200 x 10.0
7				P.E. FORTUNE IVORY MT	600 x 1200 x 10.0
8				P.E. FORTUNE NATURAL MT	600 x 1200 x 10.0
9				P.E. MALEK GREY MT	600 x 1200 x 10.0
10				P.E. MALEK PEARL MT	600 x 1200 x 10.0
11				P.E. NUANCES IVORY MT	600 x 1200 x 10.0
12				P.E. TACTILE GREY MT	600 x 1200 x 10.0
13				P.E. TACTILE PEARL MT	600 x 1200 x 10.0
14				P.E. TACTILE BONE MT	600 x 1200 x 10.0
15				P.E. PUL. CUPID CREAM	600 x 1200 x 10.5
16				P.E. PUL. MILDEN IVORY	600 x 1200 x 10.5
17				P.E. PUL. PURITY WHITE	600 x 1200 x 10.5
18				P.E. PUL. SCARLET SOFT WHITE	600 x 1200 x 10.5
19				P.E. PUL. SCARLET GREY	600 x 1200 x 10.5
20				P.E. PUL. SCARLET BLACK	600 x 1200 x 10.5
21				P.E. PUL. SCARLET SOFT IVORY	600 x 1200 x 10.5
22				P.E. PUL. SCARLET SOFT WHITE	1000 x 1000 x 10.5
23				P.E. PUL. SCARLET SOFT IVORY	1000 x 1000 x 10.5

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)
Hà Thảo Châu

Số: 44 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số ALULMED 03/CBHQ/CPGSV ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: số 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Kiểu loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô, phủ men - Nhóm BI_a,

Kích thước: (600 x 1.200 x 10,5)mm; (600 x 600 x 9,5)mm; (1.000 x 1.000 x 10)mm; (600 x 1.200 x 10)mm; (1.000 x 1.000 x 10,5) mm (chi tiết mã sản phẩm tương ứng với kích thước này tại Phụ lục đính kèm Giấy chứng nhận số 179/2025/DNNK-SVIBM do Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam cấp ngày 08/10/2025).

Nhãn hiệu: STN;

Nơi sản xuất: AZULMED, S.L.U. - Tây Ban Nha;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD, có giá trị đến ngày 07/10/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 179/2025/DNNK-SVIBM ngày 08/10/2025 và có giá trị đến ngày 07/10/2028 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD, Toàn.
- (BN số: H29.18-251231-0039)





Khải Quốc Bình

