

BẢN CÔNG BỐ HỢP
QUY

Số: GAYA FORES 01 /CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (450 x 900 x 9,9; 165 x 165 x 7,3; 320 x 625 x 8,8) mm gồm các mã hàng theo danh sách đính kèm; (Nhóm BIa)- bề mặt không phẳng

Nhãn hiệu: GAYA FORES

Nơi sản xuất: HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES, S.L (Tây Ban Nha)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở âm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 188/2025/DNNK-SVIBM ngày 20 tháng 10 năm 2025 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 19 tháng 10 năm 2028. Kết quả thử nghiệm số 2901; 2902; 2903; 2904; 2905; 2915; 2916; 2917; 2918; 2919; 2920; 2921; 2922; 2923; 2924; 2925; 2926; 2927; 2928; 2929; 2930 -2025/SVIBM/PCL/QC ngày 12 tháng 09 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc

TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

DANH SÁCH MÃ HÀNG ĐÍNH KÈM CÔNG BỐ GAYA FORES 01/CBHQ/CPGSV

STT No.	Tên sản phẩm Product's name	Nhóm Group	Đặc tính bề mặt Surface Properties	Mã sản phẩm Code	Kích thước Dimension (mm)
1	Gạch gốm ốp lát Ceramic Tiles	BIa	Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có phủ men Dry pressed glazed porcelain tiles	DECO VARANA ALMOND	450 x 900 x 9.9
2				DECO VARANA BLANCO	450 x 900 x 9.9
3				DECO VARANA GRIS	450 x 900 x 9.9
4				DECO VARANA MARENGO	450 x 900 x 9.9
5				DECO ALLURE GREEN	320 x 625 x 8.8
6				DECO ALLURE BLUE	320 x 625 x 8.8
7				DECO ALLURE WHITE	320 x 625 x 8.8
8				DECO ALLURE ROSE	320 x 625 x 8.8
9				DECO ALLURE HONEY	320 x 625 x 8.8
10				DECO BISCUIT WHITE	320 x 625 x 8.8
11				DECO BISCUIT GREY	320 x 625 x 8.8
12				DECO BISCUIT NATURAL	320 x 625 x 8.8
13				DECO BISCUIT CREAM	320 x 625 x 8.8
14				DECO BISCUIT ALMOND	320 x 625 x 8.8
15				DECO BISCUIT GREEN	320 x 625 x 8.8
16				DECO LINGOT AQUA	320 x 625 x 8.8
17				DECO LINGOT WHITE	320 x 625 x 8.8
18				DECO LINGOT BLUE	320 x 625 x 8.8
19				DECO LINGOT CORAL	320 x 625 x 8.8
20				DECO LINGOT MINT	320 x 625 x 8.8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Lão Châu

Số: 01 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số GAYA FORES 01 /CBHQ/CPGSV ngày 26/12/2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT;

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Fax: 028.38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên sản phẩm: Gạch gốm ốp lát;

Stt	Kiểu, loại	Kích thước	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1	có men	(450 x 900 x 9,9; 165 x 165 x 7,3; 320 x 625 x 8,8) mm gồm các mã hàng theo danh sách đính kèm Bản công bố hợp quy số GAYA FORES 01 /CBHQ/CPGSV; (Nhóm B1a)- bề mặt không phẳng	GAYA FORES	HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES, S.L (Tây Ban Nha)

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 19/10/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 188/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 20/10/2025 và có giá trị đến ngày 19/10/2028 của Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.


CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày

12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GÓM SỨ VIỆT;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD-Tâm.
- (BN số: H29.18-251226-0143 ngày 31/12/2025)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình

**BẢN CÔNG BỐ HỢP
QUY**

Số: GAYA FORES 02 /CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn**CÔNG BỐ:**

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (450 x 900 x 9,9; 331,5 x 331,5 x 7,3; 320 x 625 x 8,8) mm gồm các mã hàng theo danh sách đính kèm; (Nhóm B1a)

Nhãn hiệu: GAYA FORES

Nơi sản xuất: HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES, S.L (Tây Ban Nha)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	$\leq 0,5$
2	Độ bền uốn	MPa	≥ 35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	$10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	$\leq 9,0$
5	Hệ số giãn nở âm	mm/m	$\leq 0,6$

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 188/2025/DNNK-SVIBM ngày 20 tháng 10 năm 2025 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 19 tháng 10 năm 2028. Kết quả thử nghiệm số 2897; 2898; 2899; 2900; 2906; 2907; 2908; 2909; 2910; 2911; 2912; 2913; 2914 - 2025/SVIBM/PCL/QC ngày 12 tháng 09 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc

**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Lão Châu

DANH SÁCH MÃ HÀNG ĐÍNH KÈM CÔNG BỐ GAYA FORES 02/CBHQ/CPGSV

STT No.	Tên sản phẩm Product's name	Nhóm Group	Đặc tính bề mặt Surface Properties	Mã sản phẩm Code	Kích thước Dimension (mm)
1	Gạch gốm ốp lát Ceramic Tiles	BIa	Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có phủ men Dry pressed glazed porcelain tiles	VARANA ALMOND	450 x 900 x 9.9
2				VARANA BLANCO	450 x 900 x 9.9
3				VARANA GRIS	450 x 900 x 9.9
4				VARANA MARENGO	450 x 900 x 9.9
5				TACO NAIROBI GRIS	165 x 165 x 7.3
6				HERITAGE MIX (33,15 x 33,15) cm	331.5 x 331.5 x 7.3
7				HERITAGE GREY	331.5 x 331.5 x 7.3
8				HERITAGE BLACK	331.5 x 331.5 x 7.3
9				FUSION MIX	331.5 x 331.5 x 7.3
10				FUSION BLUE	331.5 x 331.5 x 7.3
11				LUMIER MIX	331.5 x 331.5 x 7.3
12				CORE NATURAL	320 x 625 x 8.8
13				CORE ALMOND	320 x 625 x 8.8
14				CORE GREIGE	320 x 625 x 8.8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Lão Châu



Số: 02 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số GAYA FORES 02 /CBHQ/CPGSV ngày 26/12/2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT;

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Fax: 028.38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên sản phẩm: Gạch gốm ốp lát;

Stt	Kiểu, loại	Kích thước	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1	có men	(450 x 900 x 9,9; 331,5 x 331,5 x 7,3; 320 x 625 x 8,8) mm gồm các mã hàng theo danh sách đính kèm Bản công bố hợp quy số GAYA FORES 02 /CBHQ/CPGSV; (Nhóm B1a)	GAYA FORES	HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES, S.L (Tây Ban Nha)

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 19/10/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 188/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 20/10/2025 và có giá trị đến ngày 19/10/2028 của Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày

12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD-Tâm.
- (BN số: H29.18-251226-0144 ngày 31/12/2025)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình