

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: MARAZZI 01 /CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (60 x 240 x 10)mm gồm mã hàng (M6RP); (Nhóm BIa)

Nhãn hiệu: MARAZZI

Nơi sản xuất: MARAZZI GROUP S.R.L (Ý)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	$\leq 0,5$
2	Độ bền uốn	MPa	≥ 35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	II
3	Hệ số giãn nở nhiệt dài	$10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	$\leq 9,0$
4	Hệ số giãn nở âm	mm/m	$\leq 0,6$

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 185/2025/DNNK-SVIBM ngày 17 tháng 10 năm 2025

do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 16 tháng 10 năm 2028.

Kết quả thử nghiệm số 3533-2025/SVIBM/PCL/QC ngày 17 tháng 10 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc

TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Lảo Châu

Số: 1165 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2026

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số MARAZZI 01 /CBHQ/CPGSV ngày 25/12/2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT;

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Fax: 028.38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên sản phẩm: Gạch gốm ốp lát;

Stt	Kiểu, loại	Kích thước	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1	có men	(60 x 240 x 10)mm gốm mã hàng (M6RP); (Nhóm B1a)	MARAZZI	MARAZZI GROUP S.R.L (Ý)

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 16/10/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 185/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 17/10/2025 và có giá trị đến ngày 16/10/2028 của Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày

01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD-Tâm.
- (BN số: H29.18-251226-0019 ngày 29/12/2025)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình

**BẢN CÔNG BỐ HỢP
QUY**

Số: MARAZZI 02 /CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn**CÔNG BỐ:**

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (60 x 240 x 14) mm gồm mã hàng (MP9M; MP9G; MP9F; MP9K); (Nhóm BIa)- bề mặt không phẳng

Nhãn hiệu: MARAZZI

Nơi sản xuất: MARAZZI GROUP S.R.L (Ý)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
4	Hệ số giãn nở âm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 185/2025/DNNK-SVIBM ngày 17 tháng 10 năm 2025

do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 16 tháng 10 năm 2028.

Kết quả thử nghiệm số 3544;3545;3546;3547-2025/SVIBM/PCL/QC ngày 17 tháng 10 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc

TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

Số:19 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số MARAZZI 02 /CBHQ/CPGSV ngày 26/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Fax: 028.38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Kiểu loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (60 x 240 x 14) mm gồm mã hàng (MP9M; MP9G; MP9F; MP9K). Nhóm B1a - bề mặt không phẳng;

Nhãn hiệu: MARAZZI

Nơi sản xuất: MARAZZI GROUP S.R.L (Ý)

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 16/10/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 185/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 17/10/2025 và có giá trị đến ngày 16/10/2028 của Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.


Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ

trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXDH.
- (BN số: H29.18-251226-0115
ngày 31/12/2025)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: MARAZZI 03 /CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn**CÔNG BỐ**

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men gồm các mã hàng có kích thước theo danh sách, (Nhóm BIA)

STT	Kích thước (mm)	Mã Hàng
1	1200 x 2780 x 6	MAH4
2	600 x 1200 x 10	MF6N; M9FU; M9FV; MELQ; MELL; MELN; M39Y; MF6U; MPAD; M9EL; M9EK; M9HP
3	200 x 1200 x 9,5	MF7G; MF7D; MF7F
4	1200 x 1200 x 9,5	MEK4
5	300 x 1200 x 9,5	MH2P
6	1200 x 1200 x 9	MG0W; MG0Y
7	200 x 1200 x 9	MH8D; MH89; MH8E

Nhãn hiệu: MARAZZI

Nơi sản xuất: MARAZZI GROUP S.R.L (Ý)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	$\leq 0,5$
2	Độ bền uốn	MPa	≥ 35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
3	Hệ số giãn nở nhiệt dài	$10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	$\leq 9,0$
4	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	$\leq 0,6$

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 185/2025/DNNK-SVIBM ngày 17 tháng 10 năm 2025

do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 16 tháng 10 năm 2028.


Kết quả thử nghiệm số 3529; 3530; 3531; 3532; 3534; 3535; 3536; 3538; 3539; 3540; 3541; 3542; 3543; 3548;

3549; 3550; 3551; 3552; 3553; 3554; 3555; 3556; 3557-2025/SVIBM/PCL/QC ngày 17 tháng 10 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT
Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)
Hà Lão Châu



VIETCERAMICS®

Số: 237 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số MARAZZI03/CBHQ/CPGSV ngày 18/5/2026 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Fax: 028.38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Kiểu loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men, nhóm B1a, gồm các mã hàng có kích thước:

Stt	Kích thước (mm)	Mã Hàng
1	1200 x 2780 x 6	MAH4
2	600 x 1200 x 10	MF6N; M9FU; M9FV; MELQ; MELL; MELN; M39Y; MF6U; MPAD; M9EL; M9EK; M9HP
3	200 x 1200 x 9,5	MF7G; MF7D; MF7F
4	1200 x 1200 x 9,5	MEK4
5	300 x 1200 x 9,5	MH2P
6	1200 x 1200 x 9	MG0W; MG0Y
7	200 x 1200 x 9	MH8D; MH89; MH8E

Nhãn hiệu: MARAZZI.

Nơi sản xuất: MARAZZI GROUP S.R.L (Ý);

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có hiệu lực đến ngày 16/10/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 185/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 17/10/2025, hiệu lực đến ngày 16/10/2028 của Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD-H.
- (BN số: H29.18-260518-170084
ngày 19/5/2026)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Minh Mẫn

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: MARAZZI 04 /CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (1200 x 1200 x 10; gồm 2 viên 600 x 1200 x 10 ghép thành 1 bộ)mm
gồm mã hàng (M9P5); (Nhóm BIa)

Nhãn hiệu: MARAZZI

Nơi sản xuất: MARAZZI GROUP S.R.L (Ý)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
3	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
4	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 185/2025/DNNK-SVIBM ngày 17 tháng 10 năm 2025

do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 16 tháng 10 năm 2028.

Kết quả thử nghiệm số 3537-2025/SVIBM/PCL/QC ngày 17 tháng 10 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc

TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

Số: 38 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số MARAZZI 04 /CBHQ/CPGSV ngày 25/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men, nhóm BI_a;

Kích thước: (1.200 x 1.200 x 10)mm gồm 2 viên (600 x 1.200 x 10)mm ghép thành 1 bộ, mã hàng (M9P5).

Nhãn hiệu: MARAZZI;

Nơi sản xuất: MARAZZI GROUP S.R.L - Ý;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 16/10/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 185/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 17/10/2025 và có giá trị đến ngày 16/10/2028 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-251231-0110 ngày 06/01/2026)

Handwritten signature

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình