

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: MILLENNIUM 01 /CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (1200 x 1200 x 9; 600 x 1200 x 8,5; 800 x 1600 x 9; 800 x 800 x 8,5) mm gồm các mã hàng theo danh sách đính kèm ; (Nhóm B1a)

Nhãn hiệu: MILLENNIUM

Nơi sản xuất: MILLENNIUM TILES LLP (Ấn Độ)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở âm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 101/2025/DNNK-SVIBM ngày 15 tháng 10 năm 2025 (cấp lần đầu ngày 21/08/2025) do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 20 tháng 8 năm 2028, Kết quả thử nghiệm số 1569,1570,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590-2025/SVIBM/PCL/QC ngày 18 tháng 08 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc

TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

DANH SÁCH MÃ HÀNG ĐÍNH KÈM CÔNG BỐ SỐ MILLENNIUM 01 /CBHQ/CPGSV

Số TT	Tên sản phẩm Product's name	Nhóm Group	Đặc tính bề mặt Surface Properties	Mã sản phẩm Code	Kích thước Dimension (mm)
1	Gạch gốm ốp lát Ceramic Tiles	Bia	Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có phủ men Dry pressed glazed porcelain tiles	SIRA BIANCO	600 x 1200 x 8.5
2				ROMA GREY	600 x 1200 x 8.5
3				ANTISKY	600 x 1200 x 8.5
4				VALENTINO	600 x 1200 x 8.5
5				QUERY BIANCO	600 x 1200 x 8.5
6				VANATO STATUARIO	600 x 1200 x 8.5
7				VANATO STATUARIO MATT	600 x 1200 x 8.5
8				ALASKA BROWN	800 x 1600 x 9.0
9				CLAROS CREMA	800 x 1600 x 9.0
10				ANTI SKY	800 x 1600 x 9.0
11				ARTIC WHITE	800 x 1600 x 9.0
12				VANATO STATUARIO	800 x 1600 x 9.0
13				NIVA CAFE GREY MATT	800 x 800 x 8.5
14				CEMENTO GRIS MATT	800 x 800 x 8.5
15				VANATO STATUARIO	800 x 800 x 8.5
16				VANATO STATUARIO MATT	800 x 800 x 8.5
17				VANATO STATUARIO	1200 x 1200 x 9.0
18				ARTIC WHITE	1200 x 1200 x 9.0
19				VANATO STATUARIO MATT	1200 x 1200 x 9.0
20				STATUARIO CLASSIC	1200 x 1200 x 9.0
21				ICE ONYX	1200 x 1200 x 9.0
22				CEMENTO LIGHT GREY MATT	1200 x 1200 x 9.0



Tp.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2025



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Lão Châu

Số:27 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số MILLENNIUM01/CBHQ/CPGSV ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Fax: 028.38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Kiểu loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (1200 x 1200 x 9; 600 x 1200 x 8,5; 800 x 1600 x 9; 800 x 800 x 8,5)mm; Nhóm B1a. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm Giấy chứng nhận hợp quy số 101/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 15/10/2025 của Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam);

Nhãn hiệu: MILLENNIUM

Nơi sản xuất: MILLENNIUM TILES LLP (Ấn Độ)

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 20/8/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 101/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 15/10/2025 và có giá trị đến ngày 20/8/2028 của Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXDH.
- (BN số: H29.18-251231-0098
ngày 06/01/2026)



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Khải Quốc Bình

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: MILLENNIUM 02/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (75 x 300 x 8)mm gồm các mã hàng (OSSIDO PINK; PLAIN WHITE; PLAIN WHITE MATT; PLAIN AQUA GREEN ; PLAIN BLACK ; PLAIN BLACK MATT); (Nhóm BIII)

Nhãn hiệu: MILLENNIUM

Nơi sản xuất: MILLENNIUM TILES LLP (Ấn Độ)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	E > 10,0
2	Độ bền uốn	MPa	≥12
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 101A/2025/DNNK-SVIBM ngày 21 tháng 8 năm 2025

do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 20 tháng 8 năm 2028.

Kết quả thử nghiệm số 1591,1592,1593,1594,1595,1596-2025/SVIBM/PCL/QC ngày 18 tháng 08 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Lão Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1155 /TB-SXD-KTVLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số MILLENNIUM 02/CBHQ/CPGSV ngày 25/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men, nhóm BIII, gồm các mã OSSIDO PINK; PLAIN WHITE; PLAIN WHITE MATT; PLAIN AQUA GREEN ; PLAIN BLACK ; PLAIN BLACK MATT;

Kích thước: (75 x 300 x 8)mm;

Nhãn hiệu: MILLENNIUM;

Nơi sản xuất: MILLENNIUM TILES LLP - Ấn Độ;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 20/8/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 101A/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 21/8/2025 và có giá trị đến ngày 20/8/2028 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: 29.18-251225-0113 ngày 26/12/2025)



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình