

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: SCG 01/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (200 x 1200 x 10)mm gồm các mã hàng (GP RIVERWOOD BEIGE (HYG)R10 R/T 20X120 PM; GP RIVERWOOD OAK (HYG)R10 R/T 20X120 PM; GP FOREST OAK CREMA(HYG/SATI)RT20X120PM), (Nhóm B1a)- bề mặt không phẳng

Nhãn hiệu: COTTO

Nơi sản xuất: SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED (Thái Lan)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
3	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài trung bình	10-6/oC	≤9,0

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM ngày 15 tháng 7 năm 2025

do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 14 tháng 7 năm 2028.

_ Kết quả thử nghiệm số 684-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 685-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 688-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 15 tháng 07 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Lão Châu

Số: 1122 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số SCG 01/CBHQ/CPGSV ngày 17/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Stt	Kiểu, loại	Kích thước	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1	Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men, nhóm BI _a , bề mặt không phẳng, gồm các mã hàng - GP RIVERWOOD BEIGE (HYG)R10 R/T 20X120 PM; - GP RIVERWOOD OAK (HYG)R10 R/T 20X120 PM; - GP FOREST OAK CREMA(HYG/SATI)RT20X120PM	(200 x 1.200 x 10) mm	COTTO	SCG Ceramics Public Company Limited - Thái Lan

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 14/7/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 15/7/2025 và có giá trị đến ngày 14/7/2028 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-251218-0024 ngày 18/12/2025)



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: SCG 02/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men cạnh có kích thước >10 cm, dán thành vỉ có kích thước (296 x 303 x 6) mm, gồm các mã hàng theo danh sách đính kèm, (Nhóm B1a)

Nhãn hiệu: COTTO

Nơi sản xuất: SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED (Thái Lan)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
3	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
4	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM ngày 15 tháng 7 năm 2025

do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 14 tháng 7 năm 2028.

_ Kết quả thử nghiệm số 666-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 667-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 668-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 669-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 687-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 670-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 671-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 672-2025/SVIBM/QC/GẠCH; ngày 15 tháng 07 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam thực hiện.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Lão Châu

DANH MỤC MÃ HÀNG ĐÍNH KÈM CÔNG BỐ SCG 02/CBHQ/CPGSV

STT No.	Tên sản phẩm Product's name	Nhóm Group	Đặc tính bề mặt Surface Properties	Mã sản phẩm Code	Kích thước Dimension (mm)
1	Gạch gốm ốp lát	B1a	Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có phủ men (dán thành vữa)/ Dry pressed glazed mosaic tiles	MT LINEAR GLOSS BLACK (NET/PACK 10) PM	296 x 303 x 6,0
2				MT LINEAR GLOSS GREY (NET/PACK 10) PM	296 x 303 x 6,0
3				MT LINEAR MATT GREY (NET/PACK 10) PM	296 x 303 x 6,0
4				MT LINEAR AZUL (V4) (NET/PACK 10) PM	296 x 303 x 6,0
5				MT LINEAR GLOSS WHITE (NET/PACK 10) PM	296 x 303 x 6,0
6				MT LINEAR MATT BLACK (NET/PACK 10) PM	296 x 303 x 6,0
7				MT LINEAR MW (NET/PACK 10) PM	296 x 303 x 6,0
8				MT LINEAR FOREST (V3) (NET/PACK 10) PM	296 x 303 x 6,0



Tp.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2025



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Lão Châu

Số: 1123 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số SCG 02/CBHQ/CPGSV ngày 17/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Stt	Kiểu, loại	Kích thước vĩ	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1	Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có men, cạnh có kích thước >10 cm dán thành vĩ, nhóm BI _a , gồm các mã hàng - MT LINEAR GLOSS BLACK (NET/PACK 10) PM, - MT LINEAR GLOSS GREY (NET/PACK 10) PM, - MT LINEAR MATT GREY (NET/PACK 10) PM, - MT LINEAR AZUL (V4) (NET/PACK 10) PM, - MT LINEAR GLOSS WHITE (NET/PACK 10) PM, - MT LINEAR MATT BLACK (NET/PACK 10) PM, - MT LINEAR MW (NET/PACK 10) PM, - MT LINEAR FOREST (V3) (NET/PACK 10) PM	(296 x 303 x 6) mm	COTTO	SCG Ceramics Public Company Limited - Thái Lan

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 14/7/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 15/7/2025 và có giá trị đến ngày 14/7/2028 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.


Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-251218-0026 ngày 18/12/2025)



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: SCG 03/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men cạnh có kích thước <10 cm, dán thành vỉ có kích thước (300 x 300 x 5,2) mm, gồm các mã hàng theo danh sách đính kèm, (Nhóm B1a)

Nhãn hiệu: COTTO

Nơi sản xuất: SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED (Thái Lan)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
3	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài trung bình	10-6/oC	≤9,0

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM ngày 15 tháng 7 năm 2025

do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 14 tháng 7 năm 2028.

_ Kết quả thử nghiệm số 652-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 653-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 655-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 656-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 657-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 658-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 659-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 662-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 663-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 15 tháng 07 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Lão Châu

DANH MỤC MÃ HÀNG ĐÍNH KÈM CÔNG BỐ SCG 03/CBHQ/CPGSV

STT No.	Tên sản phẩm Product's name	Nhóm Group	Đặc tính bề mặt Surface Properties	Mã sản phẩm Code	Kích thước Dimension (mm)
1	Gạch gốm ốp lát	Bia	Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có phủ men (dán thành vữa)/ Dry pressed glazed mosaic tiles	MT 22S-BL-9/R (NET/PACK 30) PM	300 x 300 x 5.2
2				MT 22S-BL-13/R (NET/PACK 30) PM	300 x 300 x 5.2
3				MT 22S CARRERA GREEN (PACK 30) PM	300 x 300 x 5.2
4				MT 22S CARRERA SKY (PACK 30) PM	300 x 300 x 5.2
5				MT CASE 1HE-0790 (NET/PACK 10) PM	300 x 300 x 5.2
6				MT 1HE-6790 (NET/PACK 10) PM	300 x 300 x 5.2
7				MT 1HE-MW (NET/PACK 10) PM	300 x 300 x 5.2
8				MT 22S RESORT PALM GREEN (PACK 30) PM	300 x 300 x 5.2
9				MT 22S RESORT MARINE BLUE (PACK 30) PM	300 x 300 x 5.2



Tp.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2025



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Lão Châu

Số: 1124 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số SCG 03/CBHQ/CPGSV ngày 17/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Stt	Kiểu, loại	Kích thước vỉ	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1	Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có men, cạnh có kích thước >10 cm dán thành vỉ, nhóm BI _a , gồm các mã hàng: - MT 22S-BL-9/R (NET/PACK 30) PM, - MT 22S-BL-13/R (NET/PACK 30) PM, - MT 22S CARRERA GREEN (PACK 30) PM, - MT 22S CARRERA SKY (PACK 30) PM, - MT CASE 1HE-0790 (NET/PACK 10) PM, - MT 1HE-6790 (NET/PACK 10) PM, - MT 1HE-MW (NET/PACK 10) PM, - MT 22S RESORT PALM GREEN (PACK30) PM, - MT 22S RESORT MARINE BLUE (PACK 30) PM	(300 x 300 x 5,2) mm	COTTO	SCG Ceramics Public Company Limited - Thái Lan

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 14/7/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM cấp

ngày 15/7/2025 và có giá trị đến ngày 14/7/2028 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-251218-0031 ngày 18/12/2025)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: SCG 04/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men cạnh có kích thước <10 cm, dán thành vỉ có kích thước (300 x 300 x 6,0) mm, gồm các mã hàng theo danh sách đính kèm, (Nhóm B1a)

Nhãn hiệu: COTTO

Nơi sản xuất: SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED (Thái Lan)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
3	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài trung bình	10-6/oC	≤9,0

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM ngày 15 tháng 7 năm 2025

do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 14 tháng 7 năm 2028.

_ Kết quả thử nghiệm số 650-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 651-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 686-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 654-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 661-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 664-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 665-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 15 tháng 07 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

DANH MỤC MÃ HÀNG ĐÍNH KÈM CÔNG BỐ SCG 04/CBHQ/CPGSV

STT No.	Tên sản phẩm Product's name	Nhóm Group	Đặc tính bề mặt Surface Properties	Mã sản phẩm Code	Kích thước Dimension (mm)
1	Gạch gốm ốp lát	Bla	Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có phủ men (dán thành vữa)/ Dry pressed glazed mosaic tiles	MT HIDEAWAY ALPINE GY (2SR1) (PACK10) PM	300 x 300 x 6.0
2				MT CASE 1SM MARMORO WHITE (PACK 10) PM	300 x 300 x 6.0
3				MT CASE4SR1- RESORT BEACH BLUE(SW)(P10)PM	300 x 300 x 6.0
4				MT CASE 22HE GRINTA GREY(NET/PACK 10)PM	300 x 300 x 6
5				MT 4SR1- CALACATTA (SW) (PACK10) PM	300 x 300 x 6.0
6				MT 4SR1-RESORT SKY BLUE (SW) (P10) PM	300 x 300 x 6.0
7				MT 1SM STRAWBERRY FIELD BLUE (PACK10) PM	300 x 300 x 6.0



Tp.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2025



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Thảo Châu

Số: 1125 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số SCG 04/CBHQ/CPGSV ngày 17/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có men, cạnh có kích thước <10 cm dán thành vữa, nhóm BI_a;

Mã hàng	Kích thước vữa	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1) MT HIDEAWAY ALPINE GY (2SR1) (PACK10) PM; 2) MT CASE 1SM MARMORO WHITE (PACK 10) PM; 3) MT CASE4SR1- RESORT BEACH BLUE(SW) (P10)PM; 4) MT CASE 22HE GRINTA GREY(NET/PACK 10)PM; 5) MT 4SR1- CALACATTA (SW) (PACK10) PM; 6) MT 4SR1-RESORT SKY BLUE (SW) (P10) PM; 7) MT 1SM STRAWBERRY FIELD BLUE (PACK10) PM	(300 x 300 x 6,0) mm	COTTO	SCG Ceramics Public Company Limited - Thái Lan

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 14/7/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM cấp

ngày 15/7/2025 và có giá trị đến ngày 14/7/2028 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.


Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-251218-0036 ngày 18/12/2025)



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: SCG 05/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men cạnh có kích thước <10 cm, dán thành vỉ có kích thước (300 x 300 x 6,5) mm, gồm mã hàng MT 4OD-MW/SL-790(NET/PACK 25) PM,(Nhóm B1a)

Nhãn hiệu: COTTO

Nơi sản xuất: SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED (Thái Lan)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
3	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài trung bình	10-6/oC	≤9,0

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM ngày 15 tháng 7 năm 2025
do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 14 tháng 7 năm 2028.

_ Kết quả thử nghiệm số 660-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 15 tháng 07 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

SỞ XÂY DỰNG

Số: 1135 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số SCG 05/CBHQ/CPGSV ngày 17/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 04, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh);

Điện thoại: 028 38457699;

Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

Stt	Kiểu, loại	Kích thước	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1	Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men cạnh có kích thước <10 cm, dán thành vỉ có kích thước (300 x 300 x 6,5)mm, gồm mã hàng MT 4OD-MW/SL-790(NET/PACK 25) PM, Nhóm BIa		COTTO	SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED - Thái Lan

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến hết ngày 14/7/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 15/7/2025 và có giá trị đến hết ngày 14/7/2028 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp

quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.


Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
- Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
- Lưu: VT, KTVLXD/NTD-Khôi.

(BN số: H29.18-251218-0041 ngày 19/12/2025)



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: SCG 06/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (300 x 600 x 10)mm gồm các mã hàng (GP M-STONE SNOW (HYG/P8) R10 R/T 30X60PM ; GP CALACATTA CLASSICO W HYG/SATI RT 30X60 PM;GP M-STONE GRAP.(HYG/P8) R10 R/T30X60PM; GP M-STONE GREY(HYG/P8) R10 R/T30X60 PM; GP M-STONE BEIGE(HYG/P8)R10 R/T30X60PM) , (Nhóm B1a)

Nhãn hiệu: COTTO

Nơi sản xuất: SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED (Thái Lan)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM ngày 15 tháng 7 năm 2025

do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 14 tháng 7 năm 2028.

_ Kết quả thử nghiệm số 677-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 680-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 682-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 683-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 691-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 15 tháng 07 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Lão Châu

SỞ XÂY DỰNG

Số: 1136 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số SCG 06/CBHQ/CPGSV ngày 17/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 04, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh);

Điện thoại: 028 38457699;

Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

Stt	Kiểu, loại	Kích thước	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1	Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (300 x 600 x 10)mm gồm các mã hàng (GP M-STONE SNOW (HYG/P8) R10 R/T 30X60PM; GP CALACATTA CLASSICO W HYG/SATI RT 30X60 PM; GP M-STONE GRAP.(HYG/P8) R10 R/T30X60PM; GP M-STONE GREY(HYG/P8) R10 R/T30X60 PM; GP M-STONE BEIGE(HYG/P8)R10 R/T30X60PM), (Nhóm BIa)		COTTO	SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED - Thái Lan

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến hết ngày 14/7/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 15/7/2025 và có giá trị đến hết ngày 14/7/2028 của Phân viện Vật liệu Xây dựng miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.


Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD-Khôi.
- (BN số: H29.18-251218-0044 ngày 19/12/2025)



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: SCG 07/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại:

Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (600 x 1200 x 10)mm gồm các mã hàng (GP M-STONE GRA(HYG)R10 R/T60X120PM ; GP M-STONE GREY(HYG)R10 R/T60X120PM ; GP M-STONE BEIGE(HYG)R10 R/T60X120PM; GP M-STONE SNOW (HYG) R10 R/T 60X120 PM) , (Nhóm BIa)

Nhãn hiệu: COTTO

Nơi sản xuất: SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED (Thái Lan)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM ngày 15 tháng 7 năm 2025 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 14 tháng 7 năm 2028.

_ Kết quả thử nghiệm số 673-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 689-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 674-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 678-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 15 tháng 07 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Lão Châu

Số: 1137 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số SCG 07/CBHQ/CPGSV ngày 17/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 04, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh);

Điện thoại: 028 38457699;

Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

Stt	Kiểu, loại	Kích thước	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1	Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (600 x 1200 x 10)mm gồm các mã hàng (GP M-STONE GRA(HYG)R10 R/T60X120PM; GP M-STONE GREY(HYG)R10 R/T60X120PM; GP M-STONE BEIGE(HYG)R10 R/T60X120PM; GP M-STONE SNOW (HYG) R10 R/T 60X120 PM), (Nhóm BIa)		COTTO	SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED - Thái Lan

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến hết ngày 14/7/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 15/7/2025 và có giá trị đến hết ngày 14/7/2028 của Phân viện Vật liệu Xây dựng miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.



Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD-Khôi.
- (BN số: H29.18-251218-0047 ngày 19/12/2025)



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: SCG 08/CBHQ/CPGVS

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (600 x 600 x 10)mm gồm các mã hàng (GP M-STONE GRA(HYG/P4)R10 R/T60X60 PM ; GP M-STONE BEIGE(HYG/P4)R10 R/T60X60 PM ; GP M-STONE GREY(HYG/P4)R10 R/T60X60 PM; GP M-STONE SNOW (HYG/P4)R10 R/T 60X60 PM; GP CALACATTA CLASSICO W HYG/SATI RT60X60PM), (Nhóm B1a)

Nhãn hiệu: COTTO

Nơi sản xuất: SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED (Thái Lan)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM ngày 15 tháng 7 năm 2025 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 14 tháng 7 năm 2028.

_ Kết quả thử nghiệm số 690-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 675-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 676-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 679-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 681-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 15 tháng 07 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1138 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số SCG 08/CBHQ/CPGSV ngày 17/12/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 04, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh);

Điện thoại: 028 38457699;

Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

Stt	Kiểu, loại	Kích thước	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1	Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (600 x 600 x 10)mm gồm các mã hàng (GP M-STONE GRA(HYG/P4)R10 R/T60X60 PM; GP M-STONE BEIGE(HYG/P4)R10 R/T60X60 PM; GP M-STONE GREY(HYG/P4)R10 R/T60X60 PM; GP M-STONE SNOW (HYG/P4)R10 R/T 60X60 PM; GP CALACATTA CLASSICO W HYG/SATI RT60X60PM) (Nhóm BIa)		COTTO	SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED - Thái Lan

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến hết ngày 14/7/2028 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 82/2025/DNNK-SVIBM cấp ngày 15/7/2025 và có giá trị đến hết ngày 14/7/2028 của Phân viện Vật liệu Xây dựng miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD-Khôi.
- (BN số: H29.18-251218-0051 ngày 19/12/2025)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình