

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: VB3/CBHQ-TBVS/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 08.38457699

Fax: 08.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Bê xi bột

Kiểu, loại: Bê xi bột bằng sứ có chi tiết kích thước và mã sản phẩm theo phụ lục giấy chứng nhận hợp quy số 58/2026/DNNK-SVIBM cấp ngày 21/04/2026 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam,

Nhãn hiệu: VILLEROY & BOCH

Nơi sản xuất: VILLEROY & BOCH AG. Division Bad & Wellness (Đức)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Chất lượng công bố
1	Tải trọng tĩnh	Bê xi không xuất hiện bất kì vết rạn nứt hoặc biến dạng vĩnh viễn nào
2	Đặt tính xả	-
2.1	Thử nghiệm mòn cửa	Diện tích vùng bên dưới vành và trên bề mặt nước trong bể phải không được lớn hơn 50 cm2 sau 5 lần xả
2.2	Thử nghiệm giấy vệ sinh	Giấy vệ sinh phải được thoát ra khỏi bê xi tối thiểu 4 lần trong 5 lần thử nghiệm
2.3	Thử nghiệm bắn nước	Nước xả không bắn ra ngoài mép của lòng bê xi và làm ướt sàn
2.4	Thể tích xả sau	> 2.8 L

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 58/2026/DNNK-SVIBM ngày 21 tháng 04 năm 2026 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng cấp và có hiệu lực đến ngày 20 tháng 04 năm 2029.

- Kết quả thử nghiệm số 68, 69 -2026/SVIBM/QC/PCL ngày 26 tháng 01 năm 2026, số 196-2026/SVIBM/QC/PCL ngày 20 tháng 04 năm 2026

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

Số: 274 /TB-SXD-KTVLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số VB3/CBHQ-TBVS/CPGSV ngày 20/5/2026 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Bê xi bêt;

Kiểu, loại: Bê xi bêt bằng sứ, chi tiết kích thước và mã sản phẩm theo phụ lục Giấy chứng nhận hợp quy số 58/2026/DNNK-SVIBM ngày 21/4/2026 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam;

Nhãn hiệu: VILLEROY & BOCH;

Nơi sản xuất: VILLEROY & BOCH AG. Division Bad & Wellness - Đức;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 20/4/2029 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 58/2026/DNNK-SVIBM cấp ngày 21/4/2026 và có giá trị đến ngày 20/4/2029 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-260521-170023 ngày 22/5/2026)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Minh Mẫn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: VB4/CBHQ-TBVS/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 08.38457699

Fax: 08.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Bê xi bột

Kiểu, loại: Bê xi bột bằng sứ có chi tiết kích thước và mã sản phẩm theo phụ lục giấy chứng nhận hợp quy số 54/2026/DNNK-SVIBM cấp ngày 21/04/2026 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam,

Nhãn hiệu: VILLEROY & BOCH

Nơi sản xuất: Villeroy & Boch Magyarország Kft. (Hung-ga-ry)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Chất lượng công bố
1	Tải trọng tĩnh	Bê xi không xuất hiện bất kì vết rạn nứt hoặc biến dạng vĩnh viễn nào
2	Đặt tính xả	-
2.1	Thử nghiệm mòn cửa	Diện tích vùng bên dưới vanh và trên bề mặt nước trong bể phải không được lớn hơn 50 cm ² sau 5 lần xả
2.2	Thử nghiệm giấy vệ sinh	Giấy vệ sinh phải được thoát ra khỏi bê xi tối thiểu 4 lần trong 5 lần thử nghiệm
2.3	Thử nghiệm bắn nước	Nước xả không bắn ra ngoài mép của lòng bê xi và làm ướt sàn
2.4	Thể tích xả sau	> 2.8 L

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 54/2026/DNNK-SVIBM ngày 21 tháng 04 năm 2026 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng cấp và có hiệu lực đến ngày 20 tháng 04 năm 2029.

- Kết quả thử nghiệm số 70-2026/SVIBM/QC/PCL ngày 26 tháng 01 năm 2026; số 197, 198-2026/SVIBM/QC/PCL ngày 20 tháng 04 năm 2026

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

Số: 272 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số VB4/CBHQ-TBVS/CPGSV ngày 20/5/2026 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Bê xi bột;

Kiểu, loại: Bê xi bột bằng sứ, chi tiết kích thước và mã sản phẩm theo phụ lục Giấy chứng nhận hợp quy số 54/2026/DNNK-SVIBM ngày 21/4/2026 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam;

Nhãn hiệu: VILLEROY & BOCH;

Nơi sản xuất: Villeroy & Boch Magyarország Kft - Hung-ga-ry;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 20/4/2029 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 54/2026/DNNK-SVIBM cấp ngày 21/4/2026 và có giá trị đến ngày 20/4/2029 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT. 
- (BN số: H29.18-260521-170028 ngày 22/5/2026)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Mẫn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: VB5/CBHQ-TBVS/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 08.38457699

Fax: 08.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Bê xi bột

Kiểu, loại: Bê xi bột bằng sứ có chi tiết kích thước và mã sản phẩm theo phụ lục giấy chứng nhận hợp quy số 53/2026/DNNK-SVIBM cấp ngày 21/04/2026 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam,

Nhãn hiệu: VILLEROY & BOCH

Nơi sản xuất: S.C.Mondial S.A. (Ro-ma-ni-a)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Chất lượng công bố
1	Tải trọng tĩnh	Bê xi không xuất hiện bất kì vết rạn nứt hoặc biến dạng vĩnh viễn nào
2	Đặt tính xả	-
2.1	Thử nghiệm mòn cửa	Diện tích vùng bên dưới vành và trên bề mặt nước trong bể phải không được lớn hơn 50 cm ² sau 5 lần xả
2.2	Thử nghiệm giấy vệ sinh	Giấy vệ sinh phải được thoát ra khỏi bê xi tối thiểu 4 lần trong 5 lần thử nghiệm
2.3	Thử nghiệm bắn nước	Nước xả không bắn ra ngoài mép của lòng bê xi và làm ướt sàn
2.4	Thể tích xả sau	> 2.8 L

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 53/2026/DNNK-SVIBM ngày 21 tháng 04 năm 2026 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng cấp và có hiệu lực đến ngày 20 tháng 04 năm 2029.

- Kết quả thử nghiệm số 66, 67-2026/SVIBM/QC/PCL ngày 26 tháng 01 năm 2026 do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Lão Châu

Số: 269 /TB-SXD-KTVLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số VB5/CBHQ-TBVS/CPGSV ngày 20/5/2026 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Bê xi bột;

Kiểu, loại: Bê xi bột bằng sứ, chi tiết kích thước và mã sản phẩm theo phụ lục Giấy chứng nhận hợp quy số 53/2026/DNNK-SVIBM ngày 21/4/2026 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam;

Nhãn hiệu: VILLEROY & BOCH;

Nơi sản xuất: S.C.Mondial S.A. - Ro-ma-ni-a;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 20/4/2029 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 53/2026/DNNK-SVIBM cấp ngày 21/4/2026 và có giá trị đến ngày 20/4/2029 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-260521-170064 ngày 22/5/2026)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Minh Mẫn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: VB6/CBHQ-TBVS/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 08.38457699

Fax: 08.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Chậu rửa

Kiểu, loại: Chậu rửa bằng sứ có chi tiết kích thước và mã sản phẩm theo phụ lục giấy chứng nhận hợp quy số 57/2026/DNNK-SVIBM cấp ngày 21/04/2026 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam,

Nhãn hiệu: VILLEROY & BOCH

Nơi sản xuất: VILLEROY & BOCH AG. Division Bad & Wellness (Đức)

Đặc trưng kỹ thuật:

- Loại có lỗ chảy tràn:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Chất lượng công bố
1	Khả năng thoát nước	Tất cả nước phải thoát đi
2	Khả năng làm sạch	Chậu rửa phải có bề mặt chức năng trơn nhẵn, dễ rửa sạch và không hút nước, không có góc nhọn bên trong khó làm sạch
3	Xác định tốc độ chảy tràn	$\geq 0,25$

- Không có lỗ chảy tràn:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Chất lượng công bố
1	Khả năng thoát nước	Tất cả nước được thoát đi
2	Khả năng làm sạch	Bề mặt trơn nhẵn, dễ rửa sạch, không có góc nhọn, và không hút nước

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 57/2026/DNNK-SVIBM ngày 21 tháng 04 năm 2026 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng cấp và có hiệu lực đến ngày 20 tháng 04 năm 2029.

- Kết quả thử nghiệm số 56,57,58,59,60,61,62,63,64-2026/SVIBM/QC/PCL ngày 26 tháng 1 năm 2026, số 190,191, 192,193,194, 195 -2026/SVIBM/QC/PCL ngày 20 tháng 4 năm 2026

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh.


Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



VIETCERAMICS®

Số: 273 /TB-SXD-KTVLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số VB6/CBHQ-TBVS/CPGSV ngày 20/5/2026 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Chậu rửa;

Kiểu, loại: Chậu rửa bằng sứ, chi tiết kích thước và mã sản phẩm theo phụ lục Giấy chứng nhận hợp quy số 57/2026/DNNK-SVIBM ngày 21/4/2026 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam;

Nhãn hiệu: VILLEROY & BOCH;

Nơi sản xuất: VILLEROY & BOCH AG. Division Bad & Wellness - Đức;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 20/4/2029 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 57/2026/DNNK-SVIBM cấp ngày 21/4/2026 và có giá trị đến ngày 20/4/2029 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-260521-170026 ngày 22/5/2026)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Minh Mẫn

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: VB7/CBHQ-TBVS/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 08.38457699

Fax: 08.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn**CÔNG BỐ:**

Tên hàng hoá: Chậu rửa

Kiểu, loại: Chậu rửa bằng sứ có chi tiết kích thước và mã sản phẩm theo phụ lục giấy chứng nhận hợp quy số 55/2026/DNNK-SVIBM cấp ngày 21/04/2026 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam,

Nhãn hiệu: VILLEROY & BOCH**Nơi sản xuất:** Villeroy & Boch Magyarország Kft. (Hung-ga-ry)**Đặc trưng kỹ thuật:**

- Loại có lỗ chảy tràn:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Chất lượng công bố
1	Khả năng thoát nước	Tất cả nước phải thoát đi
2	Khả năng làm sạch	Chậu rửa phải có bề mặt chức năng trơn nhẵn, dễ rửa sạch và không hút nước, không có góc nhọn bên trong khó làm sạch
3	Xác định tốc độ chảy tràn	$\geq 0,25$

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD**Căn cứ công bố hợp quy:**

- Giấy chứng nhận hợp quy số 55/2026/DNNK-SVIBM ngày 21 tháng 04 năm 2026 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng cấp và có hiệu lực đến ngày 20 tháng 04 năm 2029.
- Kết quả thử nghiệm số 65-2026/SVIBM/QC/PCL ngày 26 tháng 1 năm 2026,

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc

**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Thảo Châu

Số: 270 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số VB7/CBHQ-TBVS/CPGSV ngày 20/5/2026 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Chậu rửa;

Kiểu, loại: Chậu rửa bằng sứ, chi tiết kích thước và mã sản phẩm theo phụ lục giấy chứng nhận hợp quy số 55/2026/DNNK-SVIBM ngày 21/4/2026 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam;

Nhãn hiệu: VILLEROY & BOCH;

Nơi sản xuất: Villeroy & Boch Magyarország Kft - Hung-ga-ry;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 20/4/2029 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 55/2026/DNNK-SVIBM cấp ngày 21/4/2026 và có giá trị đến ngày 20/4/2029 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-260521-170049 ngày 22/5/2026)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Minh Mẫn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: VB8/CBHQ-TBVS/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 08.38457699

Fax: 08.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Bồn tiểu nam

Kiểu, loại: Bồn tiểu nam bằng sứ có chi tiết kích thước và mã sản phẩm theo phụ lục giấy chứng nhận hợp quy số 56/2026/DNNK-SVIBM cấp ngày 21/04/2026 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam,

Nhãn hiệu: VILLEROY & BOCH

Nơi sản xuất: Villeroy & Boch Magyarország Kft. (Hung-ga-ry)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Chất lượng công bố
1	Khả năng chịu tải của sản phẩm	Không bị nứt, tách ra khỏi bức tường hoặc biến dạng vĩnh viễn
2	Đặt tính xả	-
2.1	Rửa làm sạch bồn	Trung bình cộng của bất cứ vùng không được làm sạch của bề mặt thử nghiệm phải không được lớn hơn 80cm ² sau 5 lần xả
2.2	Xả của 3 viên bi nhựa	Mỗi lần xả riêng biệt ít nhất hai viên bi nhựa phải được xả ra ngoài
2.3	Bắn nước	Ghi lại bằng chứng nhìn thấy rõ ràng của nước trên sàn nhà trong khu vực bên dưới
2.4	Thoát nước	Ghi lại bất kì bằng chứng nước chảy qua vành của tiểu
3	Độ sâu nước bịt kín	≥ 75 mm

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 56/2026/DNNK-SVIBM ngày 21 tháng 04 năm 2026 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng cấp và có hiệu lực đến ngày 20 tháng 04 năm 2029.

- Kết quả thử nghiệm số 55-2026/SVIBM/QC/PCL ngày 26 tháng 1 năm 2026, số 189-2026/SVIBM/QC/PCL ngày 20 tháng 4 năm 2026

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 5.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

Số: 271 /TB-SXD-KTVLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số VB8/CBHQ-TBVS/CPGSV ngày 20/5/2026 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Bồn tiểu nam treo tường;

Kiểu, loại: Bồn tiểu nam treo tường bằng sứ, chi tiết kích thước và mã sản phẩm theo phụ lục Giấy chứng nhận hợp quy số 56/2026/DNNK-SVIBM ngày 21/4/2026 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam;

Nhãn hiệu: VILLEROY & BOCH;

Nơi sản xuất: Villeroy & Boch Magyarország Kft - Hung-ga-ry;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 20/4/2029 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 56/2026/DNNK-SVIBM cấp ngày 21/4/2026 và có giá trị đến ngày 20/4/2029 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-260521-170034
ngày 22/5/2026)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Minh Mẫn

