

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 1082501/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (600 x 300 x 8,8)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 1.906,5600 m²

Nhãn hiệu: SOLARE

Nơi sản xuất: GUOCERA SDN. BHD. (Ma-lai-xi-a)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 297/2024/DNNK-SVIBM ngày 24 tháng 10 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 23 tháng 10 năm 2025.

- Kết quả thử nghiệm số 1496-2025/SVIBM/QC/GẠCH ;1497-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 10 tháng 6 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc




**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Lão Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 213 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2025



THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 1082501/CBHQ/CPGSV ngày 12/8/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028 38457699;

Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

Kiểu loại: Gạch gốm ốp lát có men, nhóm B1a;

Kích thước: (600 x 300 x 8,8)mm;

Số lượng: 1.906,56 m²;

Nhãn hiệu: Solare;

Nơi sản xuất: Guocera SDN. BHD. - Malaysia;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có hiệu lực đến ngày 23/10/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 297/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 24/10/2024, có hiệu lực đến ngày 23/10/2025 của Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ
Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 

Nơi nhận: 

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD-H.
- (BN số: H29.18-250813-0098 ngày 18/8/2025)



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Khải Quốc Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 1082502/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (600 x 300 x 9,3)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 4.311,3600 m²

Nhãn hiệu: GUOCERA

Nơi sản xuất: GUOCERA SDN. BHD. (Ma-lai-xi-a)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 297/2024/DNNK-SVIBM ngày 24 tháng 10 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 23 tháng 10 năm 2025.

- Kết quả thử nghiệm số 1498-2025/SVIBM/QC/GẠCH, 1494, 1495-2025/SVIBM/QC/GẠCH, 1506-2025/SVIBM/QC/GẠCH, 1507-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 10 tháng 6 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Lão Châu

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 214 /TB-SXD-KTVLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 1082502/CBHQ/CPGSV ngày 12/8/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028 38457699;

Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

Kiểu loại: Gạch gốm ốp lát có men, nhóm B1a;

Kích thước: (600 x 300 x 9,3)mm;

Số lượng: 4.311,36 m²;

Nhãn hiệu: Guocera;

Nơi sản xuất: Guocera SDN. BHD. - Malaysia;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có hiệu lực đến ngày 23/10/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 297/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 24/10/2024, có hiệu lực đến ngày 23/10/2025 của Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ
Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD-H.
- (BN số: H29.18-250813-0100 ngày 18/8/2025)



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Khải Quốc Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 1082503/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (600 x 600 x 8,8)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 103,6800 m²

Nhãn hiệu: SOLARE

Nơi sản xuất: GUOCERA SDN. BHD. (Ma-lai-xi-a)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 297/2024/DNNK-SVIBM ngày 24 tháng 10 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 23 tháng 10 năm 2025.

- Kết quả thử nghiệm số 1508-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 10 tháng 6 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Lão Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 215 /TB-SXD-KTVLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 1082503/CBHQ/CPGSV ngày 12/8/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028 38457699;

Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

Kiểu loại: Gạch gốm ốp lát có men, nhóm B1a;

Kích thước: (600 x 600 x 8,8)mm;

Số lượng: 103,68 m²;

Nhãn hiệu: Solare;

Nơi sản xuất: Guocera SDN. BHD. - Malaysia;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có hiệu lực đến ngày 23/10/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 297/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 24/10/2024, có hiệu lực đến ngày 23/10/2025 của Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ
Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD-H.
- (BN số: H29.18-250813-0102 ngày 18/8/2025)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Khải Quốc Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 1082504/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (600 x 600 x 9,3)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 2.211,8400 m²

Nhãn hiệu: GUOCERA

Nơi sản xuất: GUOCERA SDN. BHD. (Ma-lai-xi-a)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 297/2024/DNNK-SVIBM ngày 24 tháng 10 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 23 tháng 10 năm 2025.

- Kết quả thử nghiệm số 1492, 1493-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 1499-2025/SVIBM/QC/GẠCH, 1509-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 10 tháng 6 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Thảo Châu

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 198 /TB-SXD-KTVLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 1082504/CBHQ/CPGSV ngày 12/8/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028 38457699;

Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

Kiểu loại: Gạch gốm ốp lát có men (Nhóm B1a);

Kích thước: (600 x 600 x 9,3)mm;

Số lượng: 2.211,84 m²;

Nhãn hiệu: GUOCERA;

Nơi sản xuất: GUOCERA SDN. BHD - Ma-lai-xi-a;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có hiệu lực đến ngày 23/10/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 297/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 24/10/2024, có giá trị đến ngày 23/10/2025 của Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ
Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;
- Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
- Lưu: VT, KTVLXD/NTD-Thư

(BN số: H29.18-250813-0106 ngày
18/8/2025)



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Khải Quốc Bình

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 1082505/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (1200 x 600 x 10)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 3.358,0800 m²

Nhãn hiệu: GUOCERA

Nơi sản xuất: GUOCERA SDN. BHD. (Ma-lai-xi-a)

Đặc trưng kỹ thuật:

	Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 297/2024/DNNK-SVIBM ngày 24 tháng 10 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 23 tháng 10 năm 2025.

- Kết quả thử nghiệm số 1505-2025/SVIBM/QC/GẠCH, 1502-2025/SVIBM/QC/GẠCH, 1503-2025/SVIBM/QC/GẠCH, 1504-2025/SVIBM/QC/GẠCH, 1500-2025/SVIBM/QC/GẠCH, 1501-2025/SVIBM/QC/GẠCH, 1510-2025/SVIBM/QC/GẠCH, 1511-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 10 tháng 6 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Thảo Châu

[illegible]

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 199 /TB-SXD-KTVLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 1082505/CBHQ/CPGSV ngày 12/8/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028 38457699;

Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

Kiểu loại: Gạch gốm ốp lát có men (Nhóm B1a);

Kích thước: (1.200 x 600 x 10)mm;

Số lượng: 3.358,08 m²;

Nhãn hiệu: GUOCERA;

Nơi sản xuất: GUOCERA SDN. BHD - Ma-lai-xi-a;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có hiệu lực đến ngày 23/10/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 297/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 24/10/2024, có giá trị đến ngày 23/10/2025 của Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt;
- Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
- Lưu: VT, KTVLXD/NTD-Thu

(BN số: H29.18-250813-0113 ngày 18/8/2025)



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Khải Quốc Bình