

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 1302501/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (1200 x 600 x 10)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 763,2000 m²

Nhãn hiệu: COTTO

Nơi sản xuất: SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED (Thái Lan)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 340/2024/DNNK-SVIBM ngày 28 tháng 11 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 27 tháng 11 năm 2025.

- Kết quả thử nghiệm số 1585-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 16 tháng 6 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty CÔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 1302/2010/QCVN

Tên tiêu chuẩn: **TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM Gốm sứ Việt**
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đối với sản phẩm Gốm sứ Việt.
Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm Gốm sứ Việt được sản xuất và phân phối trên thị trường trong nước.

CÔNG BỐ

Tên sản phẩm: **Gốm sứ Việt**
Mã sản phẩm: **GỐTTO**
Nhà sản xuất: **SOCI CERAMICS PUNE PRIVATE LIMITED (ẤN ĐỘ)**
Địa chỉ: **Độc lập, Quận 1, TP. HCM**
Số lượng: **100.000 m²**
Khai thác: **10/2010**
Kích thước: **300 x 300 x 10 (mm)**
Mô tả: **Độc lập, Quận 1, TP. HCM**

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị
1. Độ bền uốn	≥ 20	N/mm ²
2. Độ bền nén	≥ 30	N/mm ²
3. Độ cứng Mohr	≥ 5	
4. Độ thấm nước	≤ 0,1	g/m ² ·h
5. Độ bền nhiệt	≥ 100	°C

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm Gốm sứ Việt được sản xuất và phân phối trên thị trường trong nước.

Công bố công bố hợp quy.

- Các thông tin hợp quy: **SOCI CERAMICS PUNE PRIVATE LIMITED (ẤN ĐỘ)**
- Nhà sản xuất: **SOCI CERAMICS PUNE PRIVATE LIMITED (ẤN ĐỘ)**
- Địa chỉ: **Độc lập, Quận 1, TP. HCM**
- Mã sản phẩm: **GỐTTO**
- Số lượng: **100.000 m²**
- Kích thước: **300 x 300 x 10 (mm)**

Độc lập, Quận 1, TP. HCM

Phương thức đánh giá sự phù hợp: **Phương pháp thử nghiệm**
Công ty Cổ phần Gốm sứ Việt cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa này.
Việc áp dụng tiêu chuẩn này là bắt buộc đối với các sản phẩm Gốm sứ Việt được sản xuất và phân phối trên thị trường trong nước.

Tên và chữ ký của người đại diện: **TRƯỞNG PHÒNG THU MUA**
CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ VIỆT



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)
Ms. Bào Phấn

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 210 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 1302501/CBHQ/CPGSV ngày 15/8/2025 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: số 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, Quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

STT	Kiểu loại	Kích thước	Số lượng (m ²)
1	Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có phủ men - Nhóm BI _a	(1.200 x 600 x 10)mm	763,20

Nhãn hiệu: COTTO;

Nơi sản xuất: SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED - Thái Lan;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD, có giá trị đến ngày 27/11/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 340/2024/DNNK-SVIBM ngày 28/11/2024 và có giá trị đến ngày 27/11/2025 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD, Toàn.
- (BN số: H29.18-250818-0106)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Khải Quốc Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 1302502/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men cạnh có kích thước (225 x 146 x 6)mm, dán thành vỉ (303 x 296 x 6)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 81,1000 m²

Nhãn hiệu: COTTO

Nơi sản xuất: SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED (Thái Lan)

Đặc trưng kỹ thuật:

	Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	II
3	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
4	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 340/2024/DNNK-SVIBM ngày 28 tháng 11 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 27 tháng 11 năm 2025.
- Kết quả thử nghiệm số 1586-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 16 tháng 6 năm 2025 do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam thực hiện.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CỘNG HÒA



TRƯỜNG THÔNG TIN
TRƯỜNG THÔNG TIN
Thư trưởng thư viện

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 223 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 1302502/CBHQ/CPGSV ngày 15/8/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 04, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh);

Điện thoại: 028 38457699;

Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

Stt	Kiểu, loại	Kích thước	Số lượng (m ²)	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1	Gạch gốm ốp lát phủ men. Nhóm BIa	(225 x 146 x 6)mm, dán thành vỉ (303 x 296 x 6)mm	81,1000	COTTO	SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED - Thái Lan

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 27/11/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 340/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 28/11/2024 và có giá trị đến ngày 27/11/2025 của Phân viện Vật liệu Xây dựng miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.


Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp

quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD-Khôi.
- (BN số: H29.18-250818-0110 ngày 20/8/2025)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình