

## BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 2022501/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

## CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (1200 x 600 x 10,5)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 2.128,3200 m<sup>2</sup>

Nhãn hiệu: PAMESA

Nơi sản xuất: PAMESA PORCELÁNICO, S.L.U. (Tây Ban Nha)

Đặc trưng kỹ thuật:

| Chỉ tiêu kỹ thuật |                                             | Đơn vị tính          | Chất lượng công bố |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1                 | Độ hút nước                                 | %                    | ≤0,5               |
| 2                 | Độ bền uốn                                  | MPa                  | ≥35                |
| 3                 | Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men | Cấp                  | III                |
| 4                 | Hệ số giãn nở nhiệt dài                     | 10 <sup>-6</sup> /°C | ≤9,0               |
| 5                 | Hệ số giãn nở ẩm                            | mm/m                 | ≤0,6               |

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 303/2024/DNNK-SVIBM ngày 7 tháng 11 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 6 tháng 11 năm 2025.

- Kết quả thử nghiệm số 2848-2025/SVIBM/PCL/QC/GẠCH; 2849-2025/SVIBM/PCL/QC/GẠCH; 2847-2025/SVIBM/PCL/QC/GẠCH ngày 27 tháng 9 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc

TRƯỞNG PHÒNG THU MUA  
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu



Số: 729 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

**THÔNG BÁO**

**Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy**

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 2022501/CBHQ/CPGSV ngày 08/10/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Fax: 028.38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

| Kiểu, loại                             | Kích thước                  | Số lượng<br>(m <sup>2</sup> ) | Nhãn<br>hiệu | Nơi sản xuất                                |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Gạch gốm ốp<br>lát có men,<br>nhóm B1a | (1.200 x 600<br>x 10,5)mm ) | 2.128,32                      | PAMESA       | Pamesa Porcelánico,<br>S.L.U. - Tây Ban Nha |

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 06/11/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 303/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 07/11/2024 và có giá trị đến ngày 06/11/2025 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
  - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
  - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-251014-0109 ngày 16/10/2025)

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Khải Quốc Bình

| Kiểu, loại | Kích thước               | Số lượng | Đơn vị |
|------------|--------------------------|----------|--------|
| Ống nước   | (1.200 x 1.200 x 10.000) | 5.120    | ống    |
| Ống nước   | (1.200 x 1.200 x 10.000) | 5.120    | ống    |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY**

Số: 2022502/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: [info@vietceramics.com.vn](mailto:info@vietceramics.com.vn)

**CÔNG BỐ:**

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (900 x 900 x 9)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 1.088,6400 m<sup>2</sup>

Nhãn hiệu: PAMESA

Nơi sản xuất: PAMESA PORCELÁNICO, S.L.U. (Tây Ban Nha)

Đặc trưng kỹ thuật:

|   | Chỉ tiêu kỹ thuật                           | Đơn vị tính          | Chất lượng công bố |
|---|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Độ hút nước                                 | %                    | ≤0,5               |
| 2 | Độ bền uốn                                  | MPa                  | ≥35                |
| 3 | Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men | Cấp                  | III                |
| 4 | Hệ số giãn nở nhiệt dài                     | 10 <sup>-6</sup> /°C | ≤9,0               |
| 5 | Hệ số giãn nở ẩm                            | mm/m                 | ≤0,6               |

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 303/2024/DNNK-SVIBM ngày 7 tháng 11 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 6 tháng 11 năm 2025.

- Kết quả thử nghiệm số ; 2850-2025/SVIBM/PCL/QC/GẠCH ngày 27 tháng 9 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT**

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA  
(PURCHASING MANAGER)**

*Hà Lão Châu*



Số: 730 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

**THÔNG BÁO**

**Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy**

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 2022502/CBHQ/CPGSV ngày 08/10/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Fax: 028.38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

| Kiểu, loại                             | Kích thước           | Số lượng<br>(m <sup>2</sup> ) | Nhãn<br>hiệu | Nơi sản xuất                                   |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Gạch gốm ốp lát<br>có men, nhóm<br>BIa | (900 x 900 x<br>9)mm | 1.088,64                      | PAMESA       | Pamesa<br>Porcelánico, S.L.U.<br>- Tây Ban Nha |

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 06/11/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 303/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 07/11/2024 và có giá trị đến ngày 06/11/2025 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
  - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
  - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-251014-0112 ngày 16/10/2025)

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Khải Quốc Bình

| Kiểu loại                | Kích thước            | Số lượng<br>(m <sup>2</sup> ) | Đơn vị     | Hạng mục                   |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| Đá ốp lát<br>có mặt nhẵn | (700 x 700 x<br>20mm) | 1.082,04                      | ĐÁ MÀNG SA | Đá ốp lát<br>Tầng trệt nhà |