

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 282501/CBHQ/CPGVS

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 08.38457699

Fax: 08.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (600 x 300 x 9,2)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 210,2400 m²

Nhãn hiệu: SPAZIO

Nơi sản xuất: INTERNATIONAL CERAMIC MANUFACTURING HUB SDN. BHD. (Ma-lai-xi-a)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 325/2024/DNNK-SVIBM ngày 13 tháng 11 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 12 tháng 11 năm 2025.
- Kết quả thử nghiệm số 585-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 5 tháng 3 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 248 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 282501/CBHQ/CPGSV ngày 10/6/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028 38457699; Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

Stt	Kiểu, loại	Kích thước	Số lượng (m ²)	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1	Gạch gốm ốp lát có men. Nhóm B1a	(600x300x9,2)mm	210,2400	SPAZIO	INTERNATIONAL CERAMIC MANUFACTURING HUB SDN. BHD. - Malaysia

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 12/11/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 325/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 13/11/2024 và có giá trị đến ngày 12/11/2025 của Phân viện Vật liệu Xây dựng miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD-Khôi.
- (BN số: H29.18-250611-0002 ngày 12/6/2025)

TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thùy Dương

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 282502/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT
Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 08.38457699 Fax: 08.38457598
Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát
Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (600 x 300 x 9,2)mm (Nhóm B1a)
Số lượng: 184,3200 m²
Nhãn hiệu: MML
Nơi sản xuất: INTERNATIONAL CERAMIC MANUFACTURING HUB SDN. BHD. (Ma-lai-xi-a)
Đặc trưng kỹ thuật:

	Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 325/2024/DNNK-SVIBM ngày 13 tháng 11 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 12 tháng 11 năm 2025.
- Kết quả thử nghiệm số 582-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 5 tháng 3 năm 2025 do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Lão Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 246 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 282502/CBHQ/CPGSV ngày 10/6/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028 38457699; Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát;

Stt	Kiểu, loại	Kích thước	Số lượng (m ²)	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
1	Gạch gốm ốp lát có men. Nhóm B1a	(600x300x9,2)mm	184,3200	MML	INTERNATIONAL CERAMIC MANUFACTURING HUB SDN. BHD. - Malaysia

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 12/11/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 325/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 13/11/2024 và có giá trị đến ngày 12/11/2025 của Phân viện Vật liệu Xây dựng miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
- Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
- Lưu: VT, KTVLXD/NTD-Khôi.

(BN số: H29.18-250611-0003 ngày 12/6/2025)

**TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thủy Dương

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 282503/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GÓM SỨ VIỆT
Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 08.38457699 Fax: 08.38457598
Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát
Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (600 x 600 x 9,2)mm (Nhóm B1a)
Số lượng: 1.317,6000 m²
Nhãn hiệu: DOMOGRES
Nơi sản xuất: INTERNATIONAL CERAMIC MANUFACTURING HUB SDN. BHD. (Ma-lai-xi-a)
Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 325/2024/DNNK-SVIBM ngày 13 tháng 11 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 12 tháng 11 năm 2025.
- Kết quả thử nghiệm số 589-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 590-2025/SVIBM/QC/GẠCH ;583-2025/SVIBM/QC/GẠCH; 591-2025/SVIBM/QC/GẠCH, 592-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 5 tháng 3 năm 2025 do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GÓM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GÓM SỨ VIỆT
Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Thảo Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 267 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 282503/CBHQ/CPGSV ngày 10/6/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Kiểu, loại	Kích thước	Số lượng (m ²)	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
gạch gốm ốp lát ép bán khô, có men, nhóm B1a	(600 x 600 x 9,2)mm	1.317,60	DOMOGRES	INTERNATIONAL CERAMIC MANUFACTURING HUB SDN. BHD. - Malaysia

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 12/11/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 325/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 13/11/2024 và có giá trị đến ngày 12/11/2025 của Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-250611-0004 ngày 18/6/2025)

TL. GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thùy Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 282504/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 08.38457699

Fax: 08.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (600 x 600 x 9,2)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 504,0000 m²

Nhãn hiệu: PADUA

Nơi sản xuất: INTERNATIONAL CERAMIC MANUFACTURING HUB SDN. BHD. (Ma-lai-xi-a)

Đặc trưng kỹ thuật:

	Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 325/2024/DNNK-SVIBM ngày 13 tháng 11 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 12 tháng 11 năm 2025.

- Kết quả thử nghiệm số 588-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 5 tháng 3 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Lão Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 268 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 282504/CBHQ/CPGSV ngày 10/6/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Kiểu, loại	Kích thước	Số lượng (m ²)	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
gạch gốm ốp lát ép bán khô, có men, nhóm B1a	(600 x 600 x 9,2)mm	504,00	PADUA	INTERNATIONAL CERAMIC MANUFACTURING HUB SDN. BHD - Malaysia

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 12/11/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 325/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 13/11/2024 và có giá trị đến ngày 12/11/2025 của Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.


Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp

quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-250611-0005 ngày 18/6/2025)

TL. GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thùy Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 282505/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 08.38457699

Fax: 08.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (1200 x 600 x 10,2)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 303,8400 m²

Nhãn hiệu: ITAELEMENT

Nơi sản xuất: INTERNATIONAL CERAMIC MANUFACTURING HUB SDN. BHD. (Ma-lai-xi-a)

Đặc trưng kỹ thuật:

	Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 325/2024/DNNK-SVIBM ngày 13 tháng 11 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 12 tháng 11 năm 2025.

- Kết quả thử nghiệm số 587-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 5 tháng 3 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)

Hà Lão Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 269 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 282505/CBHQ/CPGSV ngày 10/6/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Kiểu, loại	Kích thước	Số lượng (m ²)	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
gạch gốm ốp lát ép bán khô, có men, nhóm BIa	(1.200 x 600 x 10,2)mm	303,84	ITAELEMENT	INTERNATIONAL CERAMIC MANUFACTURING HUB SDN. BHD - Malaysia

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 12/11/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 325/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 13/11/2024 và có giá trị đến ngày 12/11/2025 của Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp

quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gôm Sứ Việt;
- Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
- Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.

(BN số: H29.18-250611-0008 ngày 18/6/2025)

TL. GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thùy Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 282506/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 08.38457699

Fax: 08.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (1200 x 600 x 10,2)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 707,0400 m²

Nhãn hiệu: MML

Nơi sản xuất: INTERNATIONAL CERAMIC MANUFACTURING HUB SDN. BHD. (Ma-lai-xi-a)

Đặc trưng kỹ thuật:

	Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 325/2024/DNNK-SVIBM ngày 13 tháng 11 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 12 tháng 11 năm 2025.

- Kết quả thử nghiệm số 586-2025/SVIBM/QC/GẠCH;584-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 5 tháng 3 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Thảo Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 270 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 282506/CBHQ/CPGSV ngày 10/6/2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: Số 778K/2 đường Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699;

Fax: 028 38457598;

Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: gạch gốm ốp lát ép bán khô;

Kiểu, loại	Kích thước	Số lượng (m ²)	Nhãn hiệu	Nơi sản xuất
gạch gốm ốp lát ép bán khô, có men, nhóm B1a	(1.200 x 600 x 10,2)mm	707,04	MML	INTERNATIONAL CERAMIC MANUFACTURING HUB SDN. BHD - Malaysia

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến ngày 12/11/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 325/2024/DNNK-SVIBM cấp ngày 13/11/2024 và có giá trị đến ngày 12/11/2025 của Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.


Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp

quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KT&VLXD/NTD-CBT.
- (BN số: H29.18-250611-0012 ngày 18/6/2025)

TL. GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thùy Dương