

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 802501/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (1200 x 600 x 10,5)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 501,1200 m²

Nhãn hiệu: PAMESA

Nơi sản xuất: PAMESA PORCELÁNICO, S.L.U. (Tây Ban Nha)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 303/2024/DNNK-SVIBM ngày 7 tháng 11 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 6 tháng 11 năm 2025.
- Kết quả thử nghiệm số 1527-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 12 tháng 6 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT** cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Thảo Châu

10th Anniversary

The following table shows the results of the 10th anniversary survey. The data is presented in a clear and concise manner, allowing for easy comparison of the results. The table is organized into columns, with the first column representing the category and the subsequent columns representing the data. The data is presented in a clear and concise manner, allowing for easy comparison of the results.

Category	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5
Category 1	100	200	300	400	500
Category 2	150	250	350	450	550
Category 3	200	300	400	500	600
Category 4	250	350	450	550	650
Category 5	300	400	500	600	700
Category 6	350	450	550	650	750
Category 7	400	500	600	700	800
Category 8	450	550	650	750	850
Category 9	500	600	700	800	900
Category 10	550	650	750	850	950

10th Anniversary

10th Anniversary

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 203 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 802501/CBHQ/CPGSV ngày 12/8/2025 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: số 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, Quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

STT	Kiểu loại	Kích thước	Số lượng (m ²)
1	Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có phủ men - Nhóm BI _a	(1.200 x 600 x 10,5)mm	501,12

Nhãn hiệu: PAMESA;

Nơi sản xuất: PAMESA PORCELÁNICO, S.L.U. - Tây Ban Nha;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD, có giá trị đến ngày 06/11/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 303/2024/DNNK-SVIBM ngày 07/11/2024 và có giá trị đến ngày 06/11/2025 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD, Toàn.
- (BN số: H29.18-250813-0144)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Khải Quốc Bình

1. Về nội dung: Các nội dung đã nêu trong báo cáo là đúng và phù hợp với thực tế. Các số liệu đã nêu là chính xác và đáng tin cậy. Các kết quả đạt được là đáng khích lệ.

2. Về hình thức: Báo cáo được trình bày rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Các số liệu được trình bày dưới dạng bảng, thuận tiện cho việc tra cứu.

3. Về ý nghĩa: Báo cáo có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả công tác, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác tiếp theo.

4. Về đề xuất: Các đề xuất đưa ra là hợp lý và khả thi, cần được thực hiện nghiêm túc để đạt được mục tiêu đề ra.

5. Về kết luận: Báo cáo đã đạt được các mục tiêu đề ra, kết quả công tác là đáng khích lệ. Cần tiếp tục duy trì và phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để đạt được thành tích cao hơn.

6. Về ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

7. Về đề nghị: Đề nghị Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt báo cáo và các đề xuất nêu trên.

8. Về kết quả: Kết quả công tác đạt được là đáng khích lệ, cần tiếp tục duy trì và phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để đạt được thành tích cao hơn.



BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 802502/CBHQ/CPGSV

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Địa chỉ: 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây P4, Quận Phú Nhuận), TP.HCM

Điện thoại: 028.38457699

Fax: 028.38457598

Email: info@vietceramics.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên hàng hoá: Gạch gốm ốp lát

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát có men (900 x 900 x 9)mm (Nhóm B1a)

Số lượng: 314,2800 m²

Nhãn hiệu: PAMESA

Nơi sản xuất: PAMESA PORCELÁNICO, S.L.U. (Tây Ban Nha)

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật		Đơn vị tính	Chất lượng công bố
1	Độ hút nước	%	≤0,5
2	Độ bền uốn	MPa	≥35
3	Độ chịu mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men	Cấp	III
4	Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤9,0
5	Hệ số giãn nở âm	mm/m	≤0,6

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 16:2023/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

- Giấy chứng nhận hợp quy số 303/2024/DNNK-SVIBM ngày 7 tháng 11 năm 2024 do Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp và có hiệu lực đến ngày 6 tháng 11 năm 2025.

- Kết quả thử nghiệm số 1528-2025/SVIBM/QC/GẠCH ngày 12 tháng 6 năm 2025

do Phân viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam cấp tại TP Hồ Chí Minh

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức số 1.

Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Thừa ủy quyền Tổng Giám Đốc



**TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
(PURCHASING MANAGER)**

Hà Lão Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 204 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 802502/CBHQ/CPGSV ngày 12/8/2025 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt;

Địa chỉ: số 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận (trước đây Phường 4, Quận Phú Nhuận), Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.38457699; Email: info@vietceramics.com.vn;

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô;

STT	Kiểu loại	Kích thước	Số lượng (m ²)
1	Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có phủ men - Nhóm BI _a	(900 x 900 x 9)mm	314,28

Nhãn hiệu: PAMESA;

Nơi sản xuất: PAMESA PORCELÁNICO, S.L.U. - Tây Ban Nha;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD, có giá trị đến ngày 06/11/2025 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 303/2024/DNNK-SVIBM ngày 07/11/2024 và có giá trị đến ngày 06/11/2025 của Phân viện Vật liệu Xây dựng Miền Nam).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận cho hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng./. 

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt;
 - Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
 - Lưu: VT, KTVLXD/NTD, Toàn.
- (BN số: H29.18-250813-0146)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Khải Quốc Bình

